

FILTRO DE ENTRADA · A CASA INTEIRA

# Água filtrada em todas as torneiras

Catálogo e ficha técnica do filtro de entrada premium  
que trata toda a água que entra no seu imóvel.

O QUE É

# Uma só instalação. Toda a água tratada.

O American Filter é um filtro de entrada: instalado no cavalete, junto ao hidrômetro, antes da caixa d'água. Toda a água que entra no imóvel passa por ele — e chega filtrada em todas as torneiras da casa, retendo barro, areia, silte, lodo e ferrugem.



## No banho

Água sem sedimentos no chuveiro, na ducha e na banheira.



## Na cozinha

Louça, panelas e o preparo dos alimentos, livres de barro e ferrugem.



## Ao escovar os dentes

A mesma água tratada na pia do banheiro, todos os dias.



## Até pro seu pet

A mesma água filtrada da casa toda na vasilha dele.

ENGENHARIA DA ÁGUA

# A mídia filtrante mais nobre.



## Cristais de quartzo

Formam o leito de base que organiza o fluxo e retém os sedimentos suspensos.



## Zeólita vulcânica

Mineral natural de estrutura microporosa — refino dos sedimentos mais finos.

**5-15**  
MÍCRONS DE RETENÇÃO

Partículas até 10x mais finas que um fio de cabelo. Barro, areia, silte, lodo e ferrugem ficam pra trás. Corpo em aço inox 304 com banho de níquel.



VÁLVULA RUNXIN · MANUAL OU AUTOMÁTICA

## Controle num único comando.

Referência mundial em controle de filtros. Manual ou automática — você escolhe o nível de praticidade.

- **Versão automática** — retrolavagem programada por tempo, a partir de 2 m<sup>3</sup>/h.
- **Versão manual (Runxin F56)** — monocomando com by-pass: filtragem, retrolavagem e enxágue num giro.
- **By-pass integrado** — manutenção sem cortar a água do imóvel.
- **Êmbolo cerâmico** — alta resistência à corrosão e à abrasão.

QUATRO TAMANHOS. UMA ENGENHARIA.

A medida certa para o seu consumo.



MODELO	MEDIDA (POL)	MEDIDA (CM)	VAZÃO	INDICAÇÃO
Home Filter 1000	8" x 35"	Ø 20,3 x 88,9	1.000 L/h	Residências e comércios
Home Filter 2500	10" x 54"	Ø 25,4 x 137,2	2.500 L/h	Apartamentos e casas médias
Pro Filter 3500	12" x 54"	Ø 30,5 x 137,2	3.500 L/h	Casas grandes / alto consumo
Pro Filter 5000	14" x 65"	Ø 35,6 x 165,1	5.000 L/h	Amplas, comércio, indústria, condomínio

## ESPECIFICAÇÕES

## Ficha técnica.

Tipo	Filtro de entrada (point-of-entry)	Pressão de trabalho	1 a 3 kgf/cm <sup>2</sup>
Instalação	Cavalete, antes da caixa d'água	Válvula	Runxin manual (F56) ou automática
Corpo	Aço inox 304 c/ banho de níquel	Comando	Monocomando com by-pass
Mídia filtrante	Quartzo + zeólita vulcânica	Retrolavagem auto.	Por tempo, a partir de 2 m <sup>3</sup> /h
Faixa de retenção	5 a 15 microns	Certificação	INMETRO
Retém	Barro, areia, silte, lodo, ferrugem	Garantia	10 anos (a maior do Brasil)

MODELO	MEDIDA (POL)	MEDIDA (CM)	VAZÃO	PRESSÃO
Home Filter 1000	8" × 35"	20,3 × 88,9	1.000 L/h	1-3 kgf/cm <sup>2</sup>
Home Filter 2500	10" × 54"	25,4 × 137,2	2.500 L/h	1-3 kgf/cm <sup>2</sup>
Pro Filter 3500	12" × 54"	30,5 × 137,2	3.500 L/h	1-3 kgf/cm <sup>2</sup>
Pro Filter 5000	14" × 65"	35,6 × 165,1	5.000 L/h	1-3 kgf/cm <sup>2</sup>

CERTIFICAÇÃO & GARANTIA

A confiança não se promete. Comprova-se.

10

anos de garantia

#1

a maior garantia do Brasil

INMETRO

certificação máxima

ONDE USAR



Residências



Condomínios



Indústria & Comércio

AMERICAN ◆ FILTER

Eleve o nível da sua água.

Fale com um especialista

WhatsApp (12) 98285-5000

[tudodefiltro.com.br](http://tudodefiltro.com.br) · [paulinhotdf.github.io/american-filter-site](https://paulinhotdf.github.io/american-filter-site)

American Filter é um filtro de entrada (point-of-entry) que retém sedimentos como barro, areia, silte, lodo e ferrugem (partículas de 5 a 15 microns). Não remove bactérias, vírus ou substâncias dissolvidas e não substitui purificadores de água para consumo. Para água de poço, consulte nossa linha específica. - Uma marca Tudo de Filtro.